

GORTANIA - Atti Museo Friul. Storia Nat.	9('87)	223-226	Udine, 31.VII.1988	ISSN: 0391-5859
--	--------	---------	--------------------	-----------------

R. PARODI

NUOVA SEGNALAZIONE SULLA PRESENZA DELL'OTARDA (*OTIS TARDA* LINNAEUS, 1758) IN FRIULI

*NEW RECORD OF GREAT BUSTARD (OTIS TARDA LINNAEUS, 1758)
IN FRIULI (NORTH EASTERN ITALY)*

Riassunto breve — Viene riportato l'avvistamento di due esemplari ♂♂ di Otarda (l'undicesimo per la regione) nella bassa pianura friulana nel mese di gennaio 1987. La specie non era più stata segnalata nella regione dal 1921.

Parole chiave: *Otis tarda* L., Friuli, Nuova segnalazione.

Abstract — A new record (the eleventh for the region) of two males of Great Bustard during January 1987 in the lower Friuli is reported. This species had not been notified for the region after 1921.

Key words: *Otis tarda* L., Friuli region, New record.

1. Premessa

Segnalo l'avvistamento che ho fatto personalmente di due esemplari di Otarda (*Otis tarda* L.) il 25.I.1987 in località Belvedere di Aquileia (Udine). L'osservazione è stata fatta alle ore 10.00 con cielo sereno e ottima visibilità ad una distanza di circa m 200, con l'ausilio di un binocolo 8×56 e di un cannocchiale 30×75. È stata scattata anche qualche foto di non ottima qualità, prima che l'arrivo di un'autovettura provocasse, dopo solo pochi minuti, l'involo delle due otarde del resto già allarmate dalla mia presenza.

I due soggetti (due ♂♂ di differente età di cui uno adulto) al momento dell'avvistamento si trovavano su un campo di colza (*Brassica napus* var. *oleifera*) che, assieme ad altre crucifere coltivate, fa spesso parte dell'alimentazione invernale del-

l'Otarde così come segnalato da vari autori (PALACIOS et alii, 1975; CRAMP & SIMMONS, 1980; BEZZEL, 1986).

La zona in cui è stato effettuato l'avvistamento dista circa un chilometro dall'argine di conterminazione della Laguna di Grado orientale ed è caratterizzata soprattutto da coltivi con, all'epoca dell'osservazione, presenza nell'area anche di frumento, stoppie di mais e terreno arato nudo. È presente anche un piccolo bosco pianiziale (Bosco dei Leoni) e, non lontano, una valle da pesca.

Nonostante le successive ricerche durante tutta la mattina in tutte le aree adatte circostanti, le due otarde non sono state più riviste. Dei due esemplari non si sono avute più notizie neanche nei giorni immediatamente successivi, benché diverse persone interessate fossero state informate della presenza in zona di questi uccelli.

Un solo esemplare, forse uno dei due osservati il 25.I.1987, è stato successivamente avvistato il giorno 1.II.1987 a pochi km di distanza dalla zona sopra descritta (V. Aizza com. pers.) ⁽¹⁾.

Segnalazioni di otarde avvistate nello stesso periodo in provincia di Pordenone, ad una successiva verifica si sono rivelate troppo vaghe ed incerte. Un soggetto ♂ è stato invece sicuramente osservato per la prima volta il 25.II.1987 nel territorio del comune di Cona (Venezia) in un'area preclusa alla caccia, adibita a zona di rifugio e produzione, e rivisto più volte nei giorni successivi dalle guardie provinciali Anoe e Masiero (M. Zanetti com. pers.).

La maggior parte delle segnalazioni di catture e di avvistamenti relativi a questa specie per l'Italia, sono riportati in un'ampia sintesi fatta da MOLTONI (1986) nella quale sono elencati circa 130 dati certi; nello stesso lavoro l'Otarde veniva considerata specie di passo regolare ma piuttosto rara. La segnalazione documentata più recente di presenza di questa specie per l'Italia, pubblicata su riviste specializzate, si riferisce ad un soggetto catturato nei pressi del Lago di Lesina (Foggia) nel febbraio 1972 (BRINA, 1973).

Più recentemente BRICHETTI & MASSA (1984) considerano l'Otarde migratrice e svernante irregolare per il nostro Paese.

Le ultime segnalazioni relative a questa specie per il Friuli risalgono al 1921 (VALLON, 1923-24). Il 1921 è anche indicato da MOLTONI (cit.) come un anno in cui il passo dell'Otarde è stato particolarmente abbondante.

(1) Osservazione effettuata nell'ambito delle ricerche per l'Inventario Faunistico Regionale della Direzione delle Foreste.

N.	Data	Località	Numero esemplari	Rifer. bibl.
1	I./II.1842	Fontanafredda dint. (PN)	14-15 visti; 1 abbat.	NINNI, 1908
2	2.IV.1866	Dignano (UD)	3 visti	VALLON, 1905
3	7.I.1887	Pantianicco (Mereto di Tomba, UD)	1 ♂ juv. abbattuto	VALLON, 1890
4	16.I.1887	Mercato di Udine	1 ♂ abbattuto	VALLON, 1890
5	1887	Gonars (UD)	1 ♀ abbattuta	MOLTONI, 1968
6	7.XII.1901	Mercato di Udine	1 abbattuto	VALLON, 1902
7	11.XII.1908	Friuli	1 ♂ ad. abbattuto	VALLON, 1910
8	XII.1921	Buia (UD)	1 abbattuto	VALLON, 1923-24
9	XII.1921	Flaibano (UD)	2 abbattuti	VALLON, 1923-24
10	XII.1921	Friuli	5 visti	VALLON, 1923-24
11	25.I.1987	Belvedere di Aquileia (UD)	2 ♂ ♂ visti	Prima segnalazione

Tab. 1 - Segnalazioni di Otarda in Friuli.

- *Records of Great Bustard in Friuli.*

Le segnalazioni note per la regione sono elencate nella tab. I; nella medesima sono state anche corrette inesattezze riportate in alcune segnalazioni originali e che si riferiscono soprattutto ai nomi delle località. Dai dati a disposizione si può anche osservare che la maggior parte delle segnalazioni sono concentrate nei mesi di dicembre e gennaio.

La mancanza di segnalazioni per l'Italia negli ultimi 15 anni va probabilmente ricercata nella reale minore presenza della specie nel nostro Paese dovuta alla progressiva contrazione dell'areale di riproduzione e alla conseguente diminuzione degli effettivi in tutte le popolazioni che nidificano in Europa. È quindi probabile che solo negli inverni particolarmente rigidi, come è stato quello a cavallo tra il 1986 e il 1987, pochi soggetti compiano spostamenti verso quartieri di svernamento più meridionali.

Manoscritto pervenuto il 4.IV.1988.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare gli amici Vanni Aizza di Monfalcone (GO) e Michele Zanetti di Musile di Piave (VE), per le notizie fornite.

Bibliografia

- BEZZEL E., 1985 - Kompendium der Vögel Mitteleuropas - Nonpasseriformes. Wiesbaden.
- BRICHETTI P. & MASSA B., 1984 - Check-list degli uccelli italiani. *Riv. Ital. Orn.*, 54: 3-37.
- BRINA S., 1973 - Osservazioni compiute nel settore ornitico nelle Saline di Cervia e nell'Appennino Romagnolo in tutto l'anno 1972. *Riv. Ital. Orn.*, 43: 161-167.
- CRAMP S. & SIMMONS K.E.L., 1980 - Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa: the Birds of the Western Palearctic. Vol. II: Hawks to Bustards. *Oxford University Press*, Oxford.
- MOLTONI E., 1968 - Notizie sull'Otarda - *Otis tarda tarda*, L. - in Italia. *Riv. Ital. Orn.*, 38: 223-234.
- NINNI E., 1908 - Sopra due rarissime specie di uccelli presi nel Veneto. *Avicula*, 12: 108-110.
- PALACIOS F., GARZON J. & CASTROVIEJO J., 1975 - La alimentacion de la Avutarda (*Otis tarda*) en España, especialmente en primavera. *Ardeola*, 21: 347-406.
- VALLON G., 1890 - Supplemento alle "Note sull'Avifauna del Friuli". *Boll. Soc. Adr. Sc. Nat.*, 12: 106-117.
- VALLON G., 1902 - Note ornitologiche per la provincia del Friuli durante l'anno 1901 (dal 16 maggio al 31 dicembre). *Avicula*, 6: 5-14.
- VALLON G., 1905 - Fauna ornitologica friulana. *Boll. Soc. Adr. Sc. Nat.*, 22: 1-138.
- VALLON G., 1910 - Uccelli rari comparsi nella Provincia di Udine dall'anno 1900 al 1909. *Avicula*, 14: 29-32.
- VALLON G., 1923-24 - Appunti di ornitologia per l'anno 1921. *Riv. Ital. Orn.*, 6: 118-121.

Indirizzo dell'Autore - Author's address:

— Roberto PARODI

Museo Friulano di Storia Naturale

Via Grazzano 1, I - 33100 UDINE